

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Жаркаинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.13.X.KZ58VWF00008135

Дата: 21.06.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГУ "Средняя школа имени Н.Островского» отдела образования Жаркаинского района, расположенного по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, пер.Северный, 1

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиістілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 11.06.2019 12:56:48 № KZ09RYS00017766**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное учреждение "Средняя школа имени Н. Островского" отдела образования Жаркаинского района, Акмолинская область, Жаркаинский район, г. Державинск, пер.Северный, 1.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, копия протокола измерений метеорологических факторов № 39 от 04.06.2019, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 50 от 04.06.2019, копия протокола микробиологического исследования воды № 242 от 06.06.2019 года, протокол измерений электромагнитного поля № 4 от 03.06.2019 года, протокол измерений освещенности № 7 от 04.06.2019 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

=
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Школа расположена в трех этажном типовом здании. Территория участка школы с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена. Ограждение территории без повреждений.

На территории школы имеется наружное искусственное освещение, также освещает территорию СДУ (санитарно-дворовая установка).

На территории школы нет размещенных объектов, функционально не связанных со школой.

Въезды и входы на участок школы, дорожки к площадкам для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием (асфальт, бетон).

На территории зданий школы установлен приспособленный контейнер для сбора ТБО (твердые бытовые отходы), на твердой площадке с трех сторон огражден. Санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное, очищают при их заполнении на 2/3. На территории школы имеется спортивная зона. На физкультурно - спортивной зоне предусмотрена зона для подвижных игр (корт, спортивные снаряды). Санитарно-техническое состояние спортивной площадки удовлетворительное. На территории Школы оборудована яма для прыжков, заполнено чистым песком с примесью опилок, деревянные борты ям находятся на одном уровне с землей и обшиты резиной. Беговая дорожка имеет твердое покрытие (асфальт).

Наполняемость классов 9-23 учащихся. Площадь на 1 учащегося соответствует требованиям санитарных правил. Проектная мощность на 624 мест. Списочный состав - 236 учащихся. Занятие в 1 смену - с 8.30 часов до 14.45 часов, пятидневная форма обучения. Всего класс-комплектов - 11. Данная школа выстроена по типовому проекту (старого проекта), площадь учебного кабинета составляет не менее 50 м², наполняемость классов составила при проверке не более 23 учащихся по основным предметам.

Нормы площади на 1 учащегося соответствуют гигиеническим нормативам.

Учебных кабинетов 18 том числе: кабинет информатики, мультимедийный кабинет, специализированные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты начальных классов (5), мастерская, спортзал, актовый зал, медицинский пункт, кабинет психолога, столовая, библиотека, кабинет самопознания, административно - бытовые помещения, гардероб - 2, санитарные узлы.

Площадь спортивного зала не менее 4 м² на одного занимающегося. При спортзале оборудованы душевые-2, оборудованы раздевальные. Имеется помещение для хранения спортивного инвентаря. Пол деревянный, покрашен краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов и карнизов. Из спортивного инвентаря: лыжи, мячи, коньки, обручи. Из оборудования имеется теннисный стол, волейбольная сетка, баскетбольный щит, мини ворота и гимнастический снаряд (козел).

Имеются спортивные маты, которые имеют покрытие допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. В спортзале радиаторы отопления закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Стены в классных помещениях покрашены водоэмульсионной краской, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в туалетных комнатах облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 метров от пола. Полы в этих помещениях - напольная плитка. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибков.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся.

В кабинете химии вытяжной шкаф не оборудован, так как занятие с использованием физических и химических реагентов не проводят.

Установлено три водонагревателя «Аристон», две по 50 литров каждая и один на 200 литров, на момент проверки функционируют.

Питьевой режим соблюдается, в обеденном зале школы установлен «Кулер» с бутилированной водой, на бутилированную воду имеется документ подтверждающий происхождение, качество и безопасность воды.

Для питья используют одноразовые стаканчики. Ответственный за организацию питьевого режима, приказом директора школы за № 42 от 01.09.2019 года, завхоз школы Шакиров К.А.

В коридоре при входе столовую школы (5 раковин), мастерской и в туалетных комнатах установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателя «Аристон», функционируют. Имеется одноразовые бумажные полотенца и жидкое мыло.

На территории зданий школы установлено СДУ (санитарно-дворовая установка), санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное. Установлены раковины для соблюдения личной гигиены в коридоре (5), туалетных комнатах и в мастерской школы.

Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи).

В одном помещении применяют лампы одного типа. Лампы в защитных плафонах.

Перегоревшие лампы заменяют своевременно. Неисправные, перегоревшие люминесцентные



лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. Вентиляционный канал функционирует.

Ревизия инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов была проведена в августе месяце 2018 года. На момент проверки капитальный ремонт или другие ремонтные работы не проводятся.

На втором и на первом этаже здания выделено помещение для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, ветоши) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями и хранятся в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Вновь приобретенной продукции для детей и подростков за проверяемый период нет.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 45-46 от 17.01.2019 года с Жаркаинским районным отделением филиала РГП на ПХВ НЦЭ КООЗ МЗ РК по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности, один раз в квартал. Акты выполненных работ представлены (№ 10 от 24.01.2019, № 146 от 18.04.2019). На момент проверки следов загрязнения пометом грызунов и насекомые не обнаружено.

Технический персонал специальной одеждой обеспечены, имеют по два комплекта.

Работников 51 из них 33 преподавателей, 18 техперсонал. Медицинский осмотр работниками пройдено, имеют личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе. В начальных классах сдвоенных уроков не проводят.

Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Продолжительность перемен между уроками соблюдается. Большая перемена две по 15 минут, остальные по 5 минут. Количество уроков в расписании согласовано с родительским комитетом.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.

Горячее питание организовано за счет ИП Петренко.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение - централизованное, подведено в пищеблок, мастерскую и туалетные комнаты. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателей «Аристон» -3 шт. из них 2 по 50 литров каждая и один на 200 литров, на момент проверки функционируют. Канализация-местный септик, который подведен во внутренние теплые туалеты, мастерскую и пищеблок. На втором и третьем этаже здания оборудованы туалетные комнаты отдельно для мальчиков и девочек. В туалетных комнатах во втором этаже установлены 3 унитаза (одна детская) и 3 раковины из них 1 маленькая, используют одноразовые полотенца и мыло. Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, на момент проверки перегоревших ламп нет. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение. Закрашенных оконных стекол в классных кабинетах нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений (форточки). Вентиляция естественная посредством форточек. На форточках, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. На момент проверки система отопления, водообеспечения и водоотведения, исправны. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Световые проемы оборудованы регулируемыми



солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи). В одном помещении применяют лампы одного типа. На территории школы установлено наружное искусственное освещение. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ "Средняя школа имени Н.Островского" отдела образования Жаркаинского района, расположенного по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, пер.Северный, 1
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611; «Правила проведения обязательных медицинских осмотров» № 128 от 24.02.2015 года; Санитарных правил № 239 от 06.06.2016 года «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"♦♦ азақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ахметова Жанна Сагадатовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



